

Hewlett-Packard France:
Société anonyme au capital de
82 700 000 F, régie par les articles
118 à 150 de la loi sur les sociétés
commerciales. RCS, Corbeil
Essonne B 709 805 030

Siège social,
Bureau commercial:
Z.I. de Courtabœuf
91947 Les Ulis Cedex
Tél. (6) 907 78 25

Bureau commercial de Lyon:
Chemin des Mouilles
Boîte postale n° 162
69130 Ecully Cedex
Tél. (7) 833 81 25

HP 41: vous entrez dans le territoire informatique



Une nouvelle unité à cassettes de 131000 octets



Votre HP-41 vous ouvre maintenant les frontières de la puissance de calcul des ordinateurs personnels. Vous entrez facilement dans le territoire informatique à l'aide de l'interface HP-IL de Hewlett-Packard. Cette interface permet à votre HP-41 de dialoguer avec de nouveaux périphériques comme l'unité à cassettes HP 82161A. Cette unité extraordinaire offre


131000 octets de mémoire de masse en ligne. Quelques-unes de ses caractéristiques sont voisines de celles d'une unité de disque: enregistrements de longueur variable, organisation par noms de fichiers et catalogue de la bande pour un accès rapide (bidirectionnel) aux fichiers.

L'unité à cassettes de Hewlett-Packard donne à votre HP-41 des outils puissants d'acquisition et de gestion des données, des outils jusque là réservés à de plus gros systèmes.

Nouveaux modules pour de nouvelles fonctions

Dotez votre calculateur de poche HP-41 de la puissance d'un ordinateur à l'aide des modules d'extension enfichables de Hewlett-Packard. Le module d'extension fonctions/mémoire HP 82180A vous offre 47 nouvelles fonctions et 889 octets de mémoire additionnelle. Deux de ces fonctions vous permettent par exemple de modifier par programme la taille de la mémoire ou l'affectation des fonctions sur le clavier.

Lorsque vous avez installé le module HP 82180A, vous pouvez encore ajouter deux modules d'extension mémoire. Chacun de ces modules offre 1666 octets de mémoire additionnelle à votre HP-41. Cette mémoire additionnelle est comparable à la mémoire de masse intégrée du calculateur; elle est organisée et accessible par noms de fichiers uniquement.



Votre HP-41 peut devenir également un calendrier/horloge très puissant, si vous lui ajouter le module horloge HP 82182A. Au jour et à l'heure spécifiés, votre HP-41 exécutera un programme ou mettra en service et contrôlera un périphérique ou un instrument de mesure.

Nouvelle imprimante graphique



Imprimez facilement vos données, les listings de vos programmes, des codes-barres ou des graphiques avec l'imprimante/traceur thermique portable HP 82162A.

Cette nouvelle imprimante dispose d'une mémoire tampon de 101 caractères pour les impressions et les tracés rapides, de lignes de 24 caractères, de caractères spéciaux et de caractères à définir par l'utilisateur en plus du jeu de caractères ASCII standard. Comme les autres périphériques du HP-41, elle fonctionne sur batteries ou sur le secteur.

Boucle d'interface Hewlett-Packard



La nouvelle interface HP-IL (Hewlett-Packard Interface Loop) donne à votre HP-41 toute la puissance et la souplesse d'utilisation de systèmes de calcul beaucoup plus onéreux.

Grâce à HP-IL, votre HP-41 peut maintenant contrôler des instruments et des périphériques ou même communiquer avec un système informatique personnelle de la série 80. Autrement dit, vous pouvez utiliser votre ordinateur personnel pour stocker et analyser les données que vous avez enregistrées sur votre HP-41.

Un autre produit vous ouvre les frontières du territoire informatique: il s'agit du convertisseur HP-IL HP 82166. Ce convertisseur, conçu pour être intégré dans d'autres appareils, sert à relier l'électronique interne de ces appareils à

la boucle HP-IL, donnant ainsi le contrôle de ces équipements à votre HP-41.

Quel que soit votre secteur d'application, le HP-IL vous donne les moyens d'être ambitieux: il vous rend maître d'un véritable système de calcul, puissant, souple, évolutif. Il vous ouvre un territoire sans limite: le territoire informatique.

Maintenant, c'est à vous de choisir jusqu'où vous irez...

...avec votre système HP-41!